映像表現・芸術科学フォーラム 2014

2014年3月17日(月) 9:00-20:00 早稲田大学国際会議場 東京都新宿区西早稲田 1-20-14

	9:00 - 09:50 開会の挨拶 Poster Fast Forward			
_		休憩 (5分)		
至	17日(月) 午 長: 堀越力(N 555 - 11:10	ITTドコモ)		
1	09:55-10:10	大画面高臨場で楽しめる湾曲凹面スクリーン開発。ビ デオプロジェクター創作秘話と未来テレビ方式	○竹内幸一(電通大)	
2	10:10-10:25	旧函館区公会堂プロジェクションマッピングの実現	〇小林真幸・迎山和司(はこだて未来大)	
3	10:25-10:40	変形させた円柱へのプロジェクションマッピングのためのマスク作成	〇杉森順子·小沢愼治(愛知工科大)	
4	10:40-10:55	多様な関係を可視化するビジュアルインタフェースを用いたデジタルコンテンツ閲覧システム	○石川尋代·宮下山斗·金子晋丈·斎藤英雄·松 田隆美(慶大)	
5	10:55-11:10	計算機合成ホログラムのためのデジタル可視光通信の検討	○戸塚真隆(湘南工科大)・高野邦彦(都立産技高専)・大木眞琴・佐藤甲癸(湘南工科大)	
	11:10-11:15 休憩(5分)			
3月	 17日(月) 午	i ARとゲーム		
座╴	長: 白石路雄	(東邦大学)		
11	15 - 12:30			
6	11:15-11:30	講演キャンセル		
7	11:30-11:45	ステレオ画像処理を用いた手の3次元計測と仮想空間	○平舘睦基·細川 靖(八戸高専)·土井章男·高	
8	11:45-12:00	適用に関する研究 3Dプリンタでの出力を目的としたARインタフェースによ	田豊雄(岩手県立大) ○青木紘史・三谷 純・金森由博・福井幸男(筑波大)	
_		るオーナメントデザインシステム 実光源の推定に基づく拡張現実感映像の生成手法	○池島悠太·張 英夏·向井信彦(東京都市大)	
10 12:15-12:30 置換パズルの創作とプレイが可能なゲームシステムの開発 ○下条知広・松浦昭洋(東京電機大)				
3月	12:30-13:20			
座	長: 高橋時市	郎(東京電機大学)		
<u>. Uʻ</u>	:20 - 14:20 デジタル映像の可能性ープロダクションで働く立場からー			
		安生健一(OLM Digital 研究開発部門 ビジュアルエフョ	-クト/R&D スーパーバイザー)	
	14:20-14:25	休憩 (5分)		
		後 アニメーション		
	支: 新谷軒大 25 - 15:25	(東邦大学)		
14 :	25 - 15:25 14:25–14:40	(東邦大学) 空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描	○酒井康臣·張 英夏·向井信彦(東京都市大) ○今井拓北·余森由博·福井幸男·三公 純(筑波大	
14: 11 12	25 - 15:25 14:25–14:40 14:40–14:55	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シ	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大)	
14: 11 12 13	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大) ○北野拓磨·福井幸男·三谷 純·金森由博(筑波大)	
14: 11 12 13	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大)	
14: 11 12 13 14	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大) ○北野拓磨·福井幸男·三谷 純·金森由博(筑波大)	
14: 11 12 13 14	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分)	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大) ○北野拓磨·福井幸男·三谷 純·金森由博(筑波大)	
14: 11 12 13 14 3月 座计	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 長: 森本有紀 30 - 16:15	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学)	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大) ○北野拓磨·福井幸男·三谷 純·金森由博(筑波大) ○里井大輝·中台久和巨·星野准一(筑波大)	
14: 11 12 13 14 3月 座 : 15:	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 長: 森本有紀 30 - 16:15 15:30-15:45	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大) ○北野拓磨·福井幸男·三谷 純·金森由博(筑波大)	
14: 11 12 13 14 3月 座 : 15: 16	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 〒: 森本有紀 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大) ○北野拓磨·福井幸男·三谷 純·金森由博(筑波大) ○里井大輝·中台久和巨·星野准一(筑波大) ○藤嶋教彰·星野 聖(筑波大) ○馬寅凱·孫啓譜·朝香拓人·浦野幸·星野准一(筑波大)	
14: 11 12 13 14 3月 座 15: 16	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○藤嶋教彰・星野 聖(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一	
14: 11 12 13 14 3月 15 16 17	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 「「大きの領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分)	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大) ○北野拓磨·福井幸男·三谷 純·金森由博(筑波大) ○里井大輝·中台久和巨·星野准一(筑波大) ○藤嶋教彰·星野 聖(筑波大) ○馬寅凱·孫啓譜·朝香拓人·浦野幸·星野准一(筑波大)	
14: 11 12 13 14 3月 15 : 16 17	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 「「大きの領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分)	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大) ○北野拓磨·福井幸男·三谷 純·金森由博(筑波大) ○里井大輝·中台久和巨·星野准一(筑波大) ○藤嶋教彰·星野 聖(筑波大) ○馬寅凱·孫啓譜·朝香拓人·浦野幸·星野准一(筑波大)	
14: 11 13 14 3月 <u>15</u> 15 16 17	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像	○今井拓也·金森由博·福井幸男·三谷 純(筑波大) ○北野拓磨·福井幸男·三谷 純·金森由博(筑波大) ○里井大輝·中台久和巨·星野准一(筑波大) ○藤嶋教彰·星野 聖(筑波大) ○馬寅凱·孫啓譜·朝香拓人·浦野幸·星野准一(筑波大)	
14: 11 13 14 3月 15 : 16 17 3月	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 表: 森本有紀 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 表: 張 英夏(空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○小玉周平・森本有紀・森谷友昭・高橋時市郎	
14: 11 13 14 3月 15: 16 17 16: 18	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 長: 森本有紀 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 長: 張 英夏(20 - 17:35	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成 ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○小玉周平・森本有紀・森谷友昭・高橋時市郎(東京電機大)	
14: 11 12 13 14 3月 15: 16 17 3月 16: 17	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 表: 森本有紀 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 表: 張 英夏(20 - 17:35 16:20-16:35 16:35-16:50	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成 ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動 生成手法	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○小玉周平・森本有紀・森谷友昭・高橋時市郎(東京電機大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大)	
14: 11: 13: 14: 15: 16: 17: 16: 18: 19: 20:	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 16:15-16:20 17日(月)午 16:35-16:50 16:50-17:05	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成 ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動生成手法 写実的な人物イラスト製作のための髪の描画ツール	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○小玉周平・森本有紀・森谷友昭・高橋時市郎(東京電機大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大) ○田口貴大・新谷幹夫・白石路雄(東邦大)	
14: 11 12 13 14 3月 15 : 16 17 3月 16 : 17 20 21	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 〒:森本有紀 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 〒:張英夏(20 - 17:35 16:20-16:35 16:35-16:50 16:50-17:05 17:05-17:20	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成 ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動生成手法 写実的な人物イラスト製作のための髪の描画ツール 画像間における限界解像度の整合 フレーミングサポートシステムのための審美性特徴を用	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大) ○田口貴大・新谷幹夫・白石路雄(東邦大) ○高橋信雄・茂登山清文・安田孝美(名大) ○濱田隆平・堀磨伊也・吉村宏紀・岩井儀雄	
14: 11 12 13 14 3月 15 : 16 17 3月 16 : 17 20 21	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 16:20-16:35 16:20-16:35 16:50-17:05 17:05-17:20 17:20-17:35	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成 ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動生成手法 写実的な人物イラスト製作のための髪の描画ツール 画像間における限界解像度の整合	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○小玉周平・森本有紀・森谷友昭・高橋時市郎(東京電機大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大) ○田口貴大・新谷幹夫・白石路雄(東邦大) ○高橋信雄・茂登山清文・安田孝美(名大)	
14: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 16: 18: 19: 20: 21: 22:	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 16:20-16:35 16:20-16:35 16:50-17:05 17:05-17:20 17:20-17:35	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成 ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動生成手法 写実的な人物イラスト製作のための髪の描画ツール 画像間における限界解像度の整合 フレーミングサポートシステムのための審美性特徴を用いた写真の評価	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大) ○田口貴大・新谷幹夫・白石路雄(東邦大) ○高橋信雄・茂登山清文・安田孝美(名大) ○濱田隆平・堀磨伊也・吉村宏紀・岩井儀雄	
14: 11 12 13 14 3月 15: 16 17 3月 16: 17 20 21 22 3月	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 16:20-16:35 16:20-16:35 16:50-17:05 17:05-17:20 17:20-17:35	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描 連邦線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 「な想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 「階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動生成手法 写実的な人物イラスト製作のための髪の描画ツール画像間における限界解像度の整合フレーミングサポートシステムのための審美性特徴を用いた写真の評価 休憩 (5分) 後 映像作品	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大) ○田口貴大・新谷幹夫・白石路雄(東邦大) ○高橋信雄・茂登山清文・安田孝美(名大) ○濱田隆平・堀磨伊也・吉村宏紀・岩井儀雄	
14: 11 12 13 14 3月 15 : 16 17 3月 16 : 18 19 20 21 22	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 15:30-15:45 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 16:20-16:35 16:35-16:50 16:50-17:05 17:05-17:20 17:20-17:35 17:35-17:40 17日(月)午	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描 連邦線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 「な想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 「階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動生成手法 写実的な人物イラスト製作のための髪の描画ツール画像間における限界解像度の整合フレーミングサポートシステムのための審美性特徴を用いた写真の評価 休憩 (5分) 後 映像作品	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大) ○田口貴大・新谷幹夫・白石路雄(東邦大) ○高橋信雄・茂登山清文・安田孝美(名大) ○濱田隆平・堀磨伊也・吉村宏紀・岩井儀雄	
14: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 3月 座: 17:	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 表: 森本有紀 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 表: 張 英夏(20 - 17:35 16:20-16:35 16:35-16:50 16:50-17:05 17:05-17:20 17:20-17:35 17:35-17:40 17日(月)午 表: 竹内幸一	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 瓜と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動生成手法 写実的な人物イラスト製作のための髪の描画ツール画像間における限界解像度の整合フレーミングサポートシステムのための審美性特徴を用いた写真の評価 休憩 (5分) 後 映像作品 (電通大)	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大) ○田口貴大・新谷幹夫・白石路雄(東邦大) ○高橋信雄・茂登山清文・安田孝美(名大) ○濱田隆平・堀磨伊也・吉村宏紀・岩井儀雄	
14: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 3月 座子 17: 23:	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 表: 森本有紀 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 表: 张 英夏(20 - 17:35 16:20-16:35 16:35-16:50 16:50-17:05 17:05-17:20 17:05-17:40 17日(月)午 表: 竹内幸一 40 - 18:16 17:40-17:52	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳 モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成 ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動生成手法 写実的な人物イラスト製作のための髪の描画ツール 画像間における限界解像度の整合 フレーミングサポートシステムのための審美性特徴を用いた写真の評価 休憩 (5分) 後 映像作品 (電通大)	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○小玉周平・森本有紀・森谷友昭・高橋時市郎(東京電機大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大) ○田口貴大・新谷幹夫・白石路雄(東邦大) ○高橋信雄・茂登山清文・安田孝美(名大) ○濱田隆平・堀磨伊也・吉村宏紀・岩井儀雄(鳥取大)	
14: 11: 13: 14: 15: 16: 17: 16: 18: 19: 20: 21: 22: 3月 座子子 21: 22: 3月 座子子 23: 24: 25:	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 表: 森本有紀 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 表: 张 英夏(20 - 17:35 16:20-16:35 16:35-16:50 16:50-17:05 17:05-17:20 17:05-17:20 17:05-17:20 17:105-17:20 17:20-17:35 17:35-17:40 17日(月)午 表: 竹内幸一 40 - 18:16 17:40-17:52 17:52-18:04 18:04-18:16	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動生成手法 写実的な人物イラスト製作のための髪の描画ツール画像間における限界解像度の整合 フレーミングサポートシステムのための審美性特徴を用いた写真の評価 休憩 (5分) 後 映像作品 (電通大) Mayaを用いた変形する3Dキネティックタイポグラフィ作 追鎖 INSIDIOUS SCARED	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○小玉周平・森本有紀・森谷友昭・高橋時市郎(東京電機大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大) ○田口貴大・新谷幹夫・白石路雄(東邦大) ○高橋信雄・茂登山清文・安田孝美(名大) ○濱田隆平・堀磨伊也・吉村宏紀・岩井儀雄(鳥取大)	
14: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 3月 座: 17: 23: 24: 25: 3月	25 - 15:25 14:25-14:40 14:40-14:55 14:55-15:10 15:10-15:25 15:25-15:30 17日(月)午 表: 森本有紀 30 - 16:15 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:20 17日(月)午 表: 张 英夏(20 - 17:35 16:20-16:35 16:35-16:50 16:50-17:05 17:05-17:20 17:05-17:20 17:05-17:20 17:105-17:20 17:20-17:35 17:35-17:40 17日(月)午 表: 竹内幸一 40 - 18:16 17:40-17:52 17:52-18:04 18:04-18:16	空気抵抗を考慮した粒子法と格子法による滝のシミュレーション スクリーン空間での2回屈折を考慮した液体の実時間描画 非線形特性をもつばねモデルによるバルーンの変形シミュレーション 形状と泳法の対応関係に基づく多様な魚類の遊泳モーション生成法 休憩 (5分) 後 デザイン (東京電機大学) 爪と指の領域情報を用いた仮想ネイルアートシステム 仮想骨格の推定による特殊メーク合成システム 折りたたみ可能な切開辺を含む軸対称形状の設計 休憩 (5分) 後 画像 東京都市大) 階層的Poisson Disk Pre-Sampling法による水彩画風画像の高速生成 ドット絵のためのタイルパターングラデーションの自動生成手法 写実的な人物イラスト製作のための髪の描画ツール 画像間における限界解像度の整合 フレーミングサポートシステムのための審美性特徴を用いた写真の評価 休憩 (5分) 後 映像作品 (電通大) Mayaを用いた変形する3Dキネティックタイポグラフィ作 品の制作	○今井拓也・金森由博・福井幸男・三谷 純(筑波大) ○北野拓磨・福井幸男・三谷 純・金森由博(筑波大) ○里井大輝・中台久和巨・星野准一(筑波大) ○馬寅凱・孫啓譜・朝香拓人・浦野幸・星野准一(筑波大) ○加瀬悠人・三谷純・福井幸男・金森由博(筑波大) ○小玉周平・森本有紀・森谷友昭・高橋時市郎(東京電機大) ○松島立弥・渡辺大地(東京工科大) ○田口貴大・新谷幹夫・白石路雄(東邦大) ○高橋信雄・茂登山清文・安田孝美(名大) ○濱田隆平・堀磨伊也・吉村宏紀・岩井儀雄(鳥取大) ○田口雄大・森本有紀・高橋時市郎(東京電機大) ○第田隆平・堀磨伊也・吉村宏紀・岩井儀雄(鳥取大)	

3月	17日(月) 午	前 ポスター(CG表現・画像処理)	
座	長: 名手久貴 :00 - 12:30	(東京工芸大学)	
	11:00-12:30	Examining the production of an educational game for sustainable development	OSteven Bachelder masaki Hayashi Masayuki Nakajima (UU)
27	11:00-12:30	T2V on Unity SDKの開発 ~ 台本テキストからCGアニメー	○林正樹・スティーブン バチェルダー・中嶋之(ウプサラ大)・濁川武郷(プログマインド)
28	11:00-12:30	ションを生成するT2VエンジンのUnityからの利用 ~ 本錆と副錆の挙動を考慮した錆の経年変化テクスチャ生成	○田邉竜馬·高橋時市郎·森谷友昭·森
29	11:00-12:30	形状を制御可能とした花火のビジュアルシミュレーション	有紀(東京電機大) ○荒川雄太郎・伊藤弘樹・菊池司(拓殖大)
30	11:00-12:30	不完全な顔情報からの表情識別	○平澤諒一(電通大)
31	11:00-12:30	オンライン手描き線画への動的彩色	○倉田沙織·森 博志·外山 史·東海林
	11:00-12:30	輪郭線に着目した3DCGモデルからのドット絵の自動生成	健二(宇都宮大) ○清水宣寿·森谷友昭·高橋時市郎
	11:00-12:30	パーツ単位のモーフィングによる似顔絵生成	(東京電機大) □○小松璃子・伊藤貴之(お茶の水女子大学
	11:00-12:30	特殊効果を再現する写真用画像処理フィルタの作成 ~	〇谷口雄大·中村 翔·平山亮(大阪工)
_	11:00-12:30	魚眼効果及び絞り値・焦点距離による表現 ~ 日本的映像表現とは何か? ~ 3DCG映像における写実	○上原弘子(日本電子専門学校)
	11:00-12:30	的表現とアニメ的表現の比較 ~ 注目度を利用した自由視点ポリゴン簡略化に関する研究	○安光明・渡辺大地・柿本正憲・三上浩
		CGアニメーション制作のためのカメラワークスクラップブック	(東京工科大) ○王晨·兼松祥央·茂木龍太·三上浩司
	11:00-12:30	の開発	近藤邦雄(東京工科大)
	11:00-12:30	セルフオクルージョンに頑健な指先位置推定	○遠藤直樹・高橋裕樹(電通大)
	11:00-12:30	葉の曲面性を考慮した樹木のレンダリング	○笠松卓史·新谷幹夫·白石路雄(東邦大)
		3DCGのアニメーションのためのアクションラインの編集支援手法 後 ポスター(シナリオ・キャラクター・ゲーム)	○甘 霖·近藤邦雄·三上浩司(工科大)
座	長: 向井信彦	(東京都市大)	
	14:30-16:00	スマートフォン及びタブレットPC用の太極拳独習CG教材	〇中嶋智·新谷幹夫·白石路雄·桂川秀
42	14:30-16:00	アドバンスド摩訶大将棋の試み	(東邦大)・川島基展・近藤邦雄(東京工 ○田村一樹・飯田聡・高見友幸(阪電通大)
43	14:30-16:00	昭和ナンジャコリャ ~ 若者から見て馴染みの薄い昭和時 代のモノに着目した、高齢者と若者が一緒に楽しむことがで	○北尾典子·牟田将史·内山俊朗·星野 一(筑波大)
44	14:30-16:00	きるゲーム ~ デジタルボードゲームのプロトタイピング	○笠井智仁・小佐田佳幸・藤田高弘・高
45	14:30-16:00	Work-Package Exemplified by Enchant.js for Game Education in Uppsala University	友幸(阪電通大) Steven Bachelder(UU) • Ryo Shimizu • Brandon Mcinnis(UEI) • Masaki Hayashi
46	14:30-16:00	ボクの壁:パントマイムの「見えない壁」認識・表示システム	○masayuki nakajima (UU) ○原田拓眞•松浦昭洋(東京電機大)
	14:30-16:00	映像コンテンツのシナリオアナリシス支援ツールの提案	○大石貴之·菅野太介·戀津魁·三上浩
	14:30-16:00	有向グラフの走査を用いたマルチエンディングシナリオのス	司・近藤邦雄(東京工科大) ○戀津 魁・足立祐一・三上浩司・近藤
	14:30-16:00	トーリー表示ツール 中日ホラー映画の比較研究 ~ 日本ホラー映画の優秀性	雄(東京工科大) ○祁楽·林勝彦·佐々木和郎(東京工科大)
	14:30-16:00	の分析 ~ 日中時代劇演出におけるリアリティ実現の比較研究	○于 キン竹・軍司達男・佐々木和郎()
	14:30-16:00	実写から空想のキャラクタを作り出すアプリケーションの開発	京工科大) 〇古賀真大・伊藤弘樹・菊池 司(拓殖)
52	14:30-16:00	キャラクター設定情報データベースを用いた配色シミュレーションシステム	○小池雄太·兼松祥央·茂木龍太·三上司·近藤邦雄(東京工科大)
53	14:30-16:00	3次元デフォルメ手法を用いた2頭身キャラクターの制作	○村瀬 健·茂木龍太·兼松祥央·三上 司·近藤邦雄(東京工科大)
54	14:30-16:00	アニメキャラクターのためのヘアーメイキングシステムの開発	○若松勇太·兼松祥央·茂木龍太·三上司·近藤邦雄(東京工科大)
		後 ポスター(可視化・オーディオ・システム)	
	長: 菊池司(打	石処 大)	
	30 - 18:00	カテゴリー別特性を考慮したWebサイト制作支援アプリケー	○小川彩夏(拓殖大)・伊藤智也(八戸)
	16:30-18:00	ションの開発	大)・伊藤弘樹・菊池 司(拓殖大)
	16:30-18:00 16:30-18:00	In seed ~ iOS向けアプリケーションの制作 ~ モバイル端末におけるパッケージデザインをマーカーとした	○中村早希·辻合秀一(富山大) ○笠原元気·松山克胤·今野晃市·田中
58	16:30-18:00	拡張現実システム ~ 岩手県山田町での事例報告 ~ 簡易脳波計を利用した完成映像とプレビズ映像の視聴時の	充(岩手大) ○三上浩司・丸山 駿・中村陽介・近藤
_	16:30-18:00	ユーザー体験の差異に関する研究 仮想都市交通流におけるデマンドバスの評価	雄(東京工科大) ○青木慶人・水野一徳・坪山宰(拓殖大
	16:30-18:00	接続性を保証したブロック作品組立手法の自動生成に関す	西原清一(筑波大) ○柴田大樹・張英夏・向井信彦(東京都市)
	16:30-18:00	る研究 ビルのエネルギー消費量と人流の可視化	○谷本聡子・伊藤貴之(お茶大)・河野
	16:30-18:00	概念モデルの可視化を用いたLEGO SERIOUS PLAYのファ	人・忽那秀治・渡邊 剛(NTTファシリ ○荒井脩人・伊藤弘樹・菊池 司(拓殖
		シリテータ支援アプリケーション開発	
	16:30-18:00 16:30-18:00	鉄道による移動所要時間の可視化 フォルマント合成の対話型進化計算によるパラメータ調整支援	○井上 文·白石路雄·新谷幹夫(東邦) ○本橋拓也
	16:30-18:00	感性オーディオシステム ~ 芸術×科学から生まれた官能 尺度により拓く別次元音響 ~	○宮原 誠(HMラボ)・三井 実(もの大 林 正樹(ウプサラ大)
66	16:30-18:00	拍の強弱(弱拍・強拍)をパラメータとして取り入れたマルコ	○野村翔太(尚美学園大)
67	16:30-18:00	フ連鎖モデルによるリズム音符列の生成 アミッドスクリーンを用いたプロジェクションマッピングによる 実に広告の思索	○山本建太·伊藤弘樹·菊池 司(拓殖)
	16:30-18:00	宣伝広告の提案 プロジェクションマッピングを容易にするための赤外線による	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	1	深度検出	